

DATENBLATT

Bezeichnung:

Art. Nr.:

BORMIO SAFETY GUPF

12024



Latex-Einweghandschuhe

- puder- und silikonfrei
- lebensmittelbeständig
- unsteril
- mit angerauter Oberfläche
- mit Rollrand
- links und rechts passend



Material:	Farbe:	AQL-Wert:	Länge	Schichtstärke:	
Latex	blau	1.5	290 +/- 5 mm	Stulpe:	0.21 mm
				Handfläche:	0.28 mm
				Fingerspitzen:	0.37 mm

Normen:

EU2016/425 - Cat. III

EN ISO 21420:2020, EN ISO 455, EN ISO 374





























Logistische Daten - Unterverpackung Box

Artikelnummer: 12024-020 / Gr. S	EANCode: 7610922202401	Bruttogewicht: 0.990 kg	Einheit	Länge x Breite x Höhe:
12024-025 / Gr. M 12024-030 / Gr. L 12024-035 / Gr. XL 12024-040 / Gr. XXL	7610922202418 7610922202425 7610922202432 7610922202449	1.055 kg 1.135 kg 1.188 kg 1.245 kg	50 Stück	275 x 125 x 75 mm

Logistische Daten - Umverpackung Karton

Artikelnummer:	EANCode:	Bruttogewicht:	Einheit		Länge x Breite x Höhe:
12024-020 / Gr. S	7610922202401	10.400 kg			
12024-025 / Gr. M	7610922202418	11.050 kg	Karton:	10 Boxen	389 x 262 x 295 mm
12024-030 / Gr. L	7610922202425	11.850 kg	Palette:	400 Boxen	
12024-035 / Gr. XL	7610922202432	12.380 kg			
12024-040 / Gr. XXL	7610922202449	12.950 kg			

Grössen:

Einsatzgebiet:

Industrie, Pharma, Labor, Lebensmittel, Reinigung

Empfohlener Umgang:

7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber den gefährlichen Chemikalien aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Durch Berührung mit Chemikalien, verursachte Degradation, Bewegungen, Faden-ziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei ätzenden Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte oder Unversehrtheit. Nur für den einmaligen Gebrauch.

Lagerung:

In der originalen Verpackung, unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, in sauberen, geschlossenen, belüfteten und dunklen Räumen aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Ozon- und Zündquellen fernhalten.