


Produktdatenblatt

MaxiTherm® 30-201

Farbe Beschichtung	Grau
Farbe Futter	Orange
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	Latex
Coating texture	Solid
Futter	Acryl, Polyester
Handflächendicke	2.50 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	220	235	245	255	265	275
Länge Handgelenk (mm)	70	85	85	90	95	100
Breite Handgelenk (mm)	70	75	80	85	90	90
Breite Handinnenfläche (+/- 3 mm)	100	106	110	114	118	122
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz



Produktdatenblatt

MaxiTherm® 30-201

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	1241
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004	SATRA	X2XXXX
EN 511: 2006	SATRA	X1X
EN 1149: 2006		Nicht relevant
EN 10819		Nicht relevant
1935/2004/EG (Lebensmittelkontakt, in der EU)		-
FDA Section 177.2600 (Lebensmittelkontakt, in den USA)		Nicht relevant
EN 14362-2: 2003	SATRA	Bestanden

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 420 pH-Wert	7.00
EN 388:2003 A. Abriebfestigkeit	> 100 Zyklen
EN 388:2003 B. Schnittfestigkeit	> 2,5 Index
EN 388:2003 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2003 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 14362-2:2003 Azofarbstoffe	Keine Amine festgestellt (<30'mg/kg)



Produktdatenblatt

MaxiTherm® 30-201

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Nein
-------------	------

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	96	100	110	118	126	134
Bruttogewicht (kg)	8	8.3	9	9.6	10.2	10.8
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	7	7.3	8	8.6	9.2	9.8



Produktdatenblatt

MaxiTherm[®] 30-201

Ausgabedatum: 26.08.2014



Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com