

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2300068 01 86

KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

2023-04-25

Gültig bis: *

2028-04-24

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ:

XR-S7-S

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen und/oder

mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Schutzfunktion:

S7, HI, CI, SR, HRO, FO

Zertifizierungskategorie: **

II

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2022 (EN ISO 20344:2021)

DIN EN ISO 20345:2022 (EN ISO 20345:2022)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2302828-01-20-01, 2210773-01/04-20-01, 2208269-01-20-01, 2207180-01-20-02, 2200370-01/04-20-01, 2200371-01-20-01, 2204381-01/02-20-01, 2106073-01/02-20-01, 2003107-01/02-20-01a, 2003106-01/02-20-01a, 1804914-01-20-01, 1608494-01-20-01, 1608157-01-20-01, 1601315-01-20-01, 1506724-01/02-20-01a, 1506726-01/02-20-01, 1505671-01/05-20-01, 1309452-01/17-20-01, 2301240-01-00-01, 2301240-03-00-01, 2109502-01-00-01/02, 2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01da, 2006325-01-30-01d, 2109597-01_02_04_05_06-00-01, 2104908-01-00-01/07a, 2102729-01-00-01, 2110484-02-00-01d, 2105433-01-00-01/04a]

TÜV Rheinland [21235569 001, 60226170 001, 60247312 001, DE2263J0 001, DE21B0LW 003]

INTERTEK [GZHT9104727], SATRA [FWT03217402144 3, FWT03190102136 2]

MIRTA KONTROL [1321-1/21, 1919-1/21, 945-1/20, 916-1/20, 1628-1/20, 1523-1/21]

CTCR [SE-06991, SE-05887], FILK [190072-1-1], AUVA [PB 2021-5762]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2300068 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2023-04-25**

Gültig bis: * **2028-04-24**

Typ: **XR-S7-S**
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion: **S7, HI, CI, SR, HRO, FO**

Machart: **Gestrobelt, direktbesohlt**

Größenbereich: **EU 36 – 51 / UK 3,5 - 15**

Laufsohle: **Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Artikel XR**
Zwischensohle schwarz – Laufsohle schwarz



Zehenschutzkappe: **Kunststoffkappe Contender Composite, Artikel HX-XR**

Brandsohle:
- Texon T39U Golf 2,5 mm, Farbe beige
- Texon T35U Golf 2,5 mm, Farbe beige

Durchtrittsichere Einlage: **Stahleinlage XR/Typ S204 Jafra**

Max. orthopädische Zurichtung: **25 mm in allen Bereichen**



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2300068 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

2023-04-25

Gültig bis: *

2028-04-24

Beschreibung des Typs:

Typ:

XR-S7-S

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder

mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion:

S7, HI, CI, SR, HRO, FO

Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- Ganzflächig, orthopädisch, Comfort AS 15 mm, Farbe blau/schwarz



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



- **PES-Vlies auf PUR-Schaumstoff, BLACK EAGLE 2.0 Winter**, Farbe anthrazit/rot



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2300068 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2023-04-25

Gültig bis: *

2028-04-24

Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion:

S7, HI, CI, SR, HRO, FO

Einlegesohle:

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
 - SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
 - SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
 - SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
 - SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
 - SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore
- * mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2300068 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2023-04-25**
Gültig bis: * **2028-04-24**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	S7, HI, CI, SR, HRO, FO
AIRPOWER XR22 	C	S7, HI, CI, SR, HRO, FO
AIRPOWER XR6 	B	S7, HI, CI, SR, HRO, FO
AIRPOWER XR26 	B	S7, HI, CI, SR, HRO, FO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2300068 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2023-04-25**

Gültig bis: * **2028-04-24**

Identische Artikel zu Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
AIRPOWER XR26 Ws 	B	S7, HI, CI, SR, HRO, FO
AIRPOWER XR26 black 	B	S7, HI, CI, SR, HRO, FO
AIRPOWER XR26 black Ws 	B	S7, HI, CI, SR, HRO, FO
AIRPOWER XR 22 T 	C	S7, HI, CI, SR, HRO, FO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2300068 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2023-04-25**
Gültig bis: * **2028-04-24**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

Keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2300068 01 86 02** MS

Bescheinigungsnummer

Anlage


Identische Artikel zu Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2024-09-10**

Gültig bis: * **2028-04-24**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG
AIRPOWER XR22 	C	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG
AIRPOWER XR6 	B	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG
AIRPOWER XR26 	B	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2300068 01 86 02** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2024-09-10**
Gültig bis: * **2028-04-24**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
AIRPOWER XR26 Ws 	B	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG
AIRPOWER XR26 black 	B	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG
AIRPOWER XR26 black Ws 	B	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG
AIRPOWER XR 22 T 	C	S7, HI, CI, CR, SC, SR, HRO, FO, LG

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2300068 01 86 02** MS

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S7-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2024-09-10**

Gültig bis: * **2028-04-24**


* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2402808-01/31-20-01a, 2401486-01/02-00-01, 2307524-01-00-01, 2307524-01-00-03, 2300799-02-00-07, 2300799-02-00-08]

Mirta Kontrol [2205-1/24, 2206-1/24]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung