# DATENBLATT DATUM: 04-03-2025



| MARKE | NAME | ART.NR.: |  |
|-------|------|----------|--|
|       |      | 552564   |  |
|       |      |          |  |
|       |      |          |  |

## **BESCHREIBUNG**

#### **GESICHTSSCHUTZ**

- Transparente Schutzscheibe
- Mit Drehknopf stufenlos verstellbar
- Verstellbares Kopfband
- Universell einsetzbar
- Schwenkbar
- Hochklappbar
- Bietet Schutz gegen Chemikalien wie Spritzer und Tröpfchen





| GRÖSSE | MATERIAL / VERWENDUNG         |  | EN-NORMEN   |
|--------|-------------------------------|--|-------------|
|        | Material Träger               | Polypropylene (PP)/Polycarbonate (PC)            | KAT. II     |
|        | Temperatureignung             |  | EN 166:2001 |
|        | Zubehör separat<br>erhältlich | Art. 552563 Ersatzscheibe                        |             |
|        | Tragekomfort                  | Passt sich individuell an Kopfgrösse und Form an |             |
|        | Einsatzbereiche               | Chemie<br>Industrie                              |             |
|        |                               |  |             |

| FARBEN               | NETTOGEWICHT PRO STÜCK | MENGE            | ZOLLTARIF-NR. + URSPRUNG | WASCHANLEITUNG  |
|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                        |                  |                          | WAGGITANLETTONG |
| <b>552564 -</b> gelb | ca. 220 g              | 60 Stück/Box     | 6507.0000                |                 |
|                      |                        | 240 Stück/Karton | Taiwan                   |                 |
|                      |                        | Stück/Palette    |                          |                 |
|                      |                        |                  |                          |                 |
|                      |                        |                  |                          |                 |

## **WICHTIGE HINWEISE**

Die Nutzungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich auf die Schutzwirkung und die Nutzungsdauer des Produkts auswirken. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem plötzliche Temperaturänderungen, direkte Sonneneinstrahlung und die Intensität der Nutzung. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Regelmässig auf Beschädigungen prüfen. Bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder anderen Schäden sofort austauschen.

## **PFLEGEANLEITUNG**

Mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern.

Keine scheuernden oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.